


EDAD	FORMACION	SEGMENTO	ESPESOR (m)	ESCALA (m)	LITOLOGÍA										DEPOSITO AMBIENTE
					Md		Wc		Pc		Gr		CALCÁREAS		
					Arcilla		Limo		Arena		Grava		SILICICLÁSTICAS		
					A	A+L	mf	f	m	g	mg	G			



**LEYENDA**

Arcillolita	RT-5471f Muestra paleontológica (macrofósiles)	Estratificación plana paralela
Lodolita	RT-5468sd Muestra petrográfica (sección delgada)	Estratificación ondulosa no paralela discontinua
Limolita cuarzoza	Restos de cangrejos	Estratificación ondulosa paralela discontinua
Cuarzoarenita	Foraminíferos planctónicos	Capa delgada de bentonita?
Fosforita	Foraminíferos bentónicos	Falla de cabalgamiento
Chert	Restos de bivalvos ( <i>Anomia</i> sp.)	
Lodolita calcárea	Restos de bivalvos ( <i>Inoceramus</i> sp.)	
Wackestone de bivalvos	Restos de amonitas	
Nivel de concreciones métricas	Laminación heterolítica lenticular	
Mudstone, wackestone o packstone	Concreciones calcáreas <0,5 m	
Mudstone o wackestone terrigeno	Concreciones calcáreas 0,5-2 m	
Cuarzoarenita calcárea	Concreciones calcáreas 2-4 m	
Intervalo cubierto	Cicatriz de erosión	
	Peloides glauconíticos	
	Muscovita ≤ 4%	

**ANEXO 4.1**  
**SECCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL CRETÁCICO SUPERIOR**  
**QUEBRADA AGUABLANCA, LEBRIJA (S.S.)**  
**PLANCHA 120-I-B**  
 Inicio: 1.279.300N - 1.084.440E - 400 msnm  
 Final: 1.279.727N - 1.084.198E - 388 msnm  
 Origen Bogotá

Por: Roberto Terraza M. /2019

